Papiersicherungs-/ Wertschutzschrank Phönix

mit kombiniertem Schutz vor Einbruch und Feuer





Abbildung Phönix II - Größe 4 (serienmäßig Türanschlag rechts)

- Zertifiziert nach Klasse II, ECB-S C01 und VdS 2450, (DIN / EN 1143-1) (50/80 RU).
- S 120 P (2 Stunden Feuersicherheit für Dokumente) Jeweils nach VDMA 24991 und ECB-S C02 -Prüfung durch das IBMB an der TU Braunschweig.
- Versicherbar: Privat bis ca. € 100.000.-, Gewerblich bis ca. € 50.000,-
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Auf Wunsch sind unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.

- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert.
- Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.
- Hochwertiger mehrwandiger Korpus für kompakten Schutz.
- Duch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
- Fester Stand duch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

Technische Daten

Phönix

Artikel-Nr.	Modell	Außenmaße* ca. H x B x T mm	Innenmaße** ca. H x B x T mm	Türdurchgang ca. H x B mm				Inhalt ca. Liter
004860-00000	Phönix II - Größe 1	1020 x 650 x 750	690 x 407 x 435	690 x 407	375	10	2	122
004861-00000	Phönix II - Größe 2	1180 x 650 x 750	850 x 407 x 435	850 x 407	440	11	2	150
004862-00000	Phönix II - Größe 3	1530 x 650 x 750	1200 x 407 x 435	1200 x 760	555	15	2	213
004863-00000	Phönix II - Größe 4	1730 x 1000 x 750	1400 x 760 x 435	1400 x 760	770	36	2	465
004864-00000	Phönix II - Größe 5	2060 x 1000 x 750	1730 x 760 x 435	1730 x 760	1040	45	2	574

rechts serienmäßig Türanschlag:

Beschlag 2000, 82 mm vorstehend Beschlag:

Lackierung: lichtgrau (RAL 7035), weitere Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. gegen Aufpreis lieferbar:

004878-00000 · mechanisches Zahlenschloss "La Gard 3330" (82 mm vorstehend)

· Elektronikschloss "Mauer Code - Kombi - A - 82101" (72 mm vorstehend) 004879-00000


004870-00000 · Innentresor mit DB-Schloss, 140 mm hoch, für Gr. 1-3 004871-00000 · Innentresor mit DB-Schloss, 330 mm hoch, für Gr. 4-5


004872-00000 · Fachboden höhenverstellbar, für Gr. 1-3 004873-00000 · Fachboden höhenverstellbar, für Gr. 4-5


004874-00000 · Teleskopauszugsboden höhenverstellbar, für Gr. 1-3 004875-00000 · Teleskopauszugsboden höhenverstellbar, für Gr. 4-5 004876-00000 · Hängeregistratur ausziehbar, für DIN A 4 quer, Gr. 1-3 004877-00000 · Hängeregistratur ausziehbar, für DIN A 4 quer, Gr. 4-5


000019-00002 · Türanschlag links

Ordnerkapazitäten:









In den Schränken dieser Baureihe finden Sie die folgenden Zulassungs-/Prüfplaketten:







Diese Prüfvermerke sind Gütesiegel. Sie stehen für höchste und gleichbleibende Produktqualität. Die Plaketten dienen der Identifizierung des Herstellers, der Leistungsbeschreibung des Produktes und belegen die durchgeführte Typprüfung und Zertifizierung. Es handelt sich um Markenzeichen für eine lückenlose Güteüberwachung.

Außenmaße: ohne Griff und Beschlag Innenmaße: nutzbares Innenmaß (Trägerleiste bzw. Prägungen bereits abgezogen)